



SZPITAL PUCKI sp. z o.o.
84-100 Puck, ul. 1 Maja 13 A
SEKRETARIAT PREZESA ZARZĄDU
tel. +48 58 380-02-91
fax +48 58 333-40-91
e-mail: sekretariat@szpitalpucki.pl

Puck, dn. 09.06.2020 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych oraz gotowych materiałów z włókniny, znak ZP/03/2020

Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonuje zmiany jej treści.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	Część 1 Poz. nr 4 i 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej tkaney o długości 5m, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym?	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
2.	Część 20 Poz. nr 89 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu opatrunkowego w rozmiarze 10 x 7,5 x 3,3 cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
3.	Część 20 Poz. nr 90 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu opatrunkowego w rozmiarze 18 x12,5 x 3,3 cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
4.	Część 20 Poz. nr 91 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu opatrunkowego w rozmiarze 25 x15 x 3,3 cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5.	Część 20 Poz. nr 92 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiornika o pojemności 800 ml, kompatybilnego z użyczonym urządzeniem	Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zbiornika o pojemności 800 ml, kompatybilnego z użyczonym urządzeniem. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
6.	Część 39 Poz. nr 147 – Prosimy o informację jakiego rozmiaru kompletu chirurgicznego Zamawiający wymaga.?	Zamawiający wymaga, aby komplet chirurgiczny opisany w części 39 był w rozmiarze XL.
7.	W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.	Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
8.	Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1, 2: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: a) za zwłokę w realizacji sukcesywnych dostaw - w wysokości 0,1% wartości <u>brutto części zamówienia niedostarczonego w terminie</u>, za każdy dzień zwłoki nie więcej <u>jak 10 %</u> wartości brutto <u>niedostarczonej w terminie części zamówienia.</u> W przypadku dwukrotnej zwłoki Wykonawcy przekraczającej 4 dni w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 3 – Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, b) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej <u>części</u> umowy, c) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wymiany wadliwego towaru na wolny od wad, określonego w § 3, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto wadliwej <u>części</u> dostawy za każdy dzień zwłoki nie więcej <u>jak 10% wartości brutto wadliwej części dostawy,</u> d) W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po	Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

	stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % (słownie: pięć procent) wartości brutto niezrealizowanej <u>części</u> umowy.	
9.	Pakiet 2, poz. 8 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku w rozmiarze 15cm x 8cm.	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
10.	Pakiet 15, poz. 79 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 cm x 12cm.	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
11.	Pakiet 15, poz. 80 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku w rozmiarze 7 cm x 9cm.	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
12.	Pakiet 35, poz. 136 oraz pakiet 36, poz. 137 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha z dwoma rękawkami.	Zamawiający dopuszcza zaoferowania fartucha z dwoma rękawkami. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
13.	<u>Część 1 poz. 1,2,3:</u> Czy Zamawiający oczekuje opasek wykonanych z surowców naturalnych, z 100% wiskozy?	Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ
14.	<u>Część 1 poz. 4-5:</u> Szpitale bardzo często sterylizują we własnym zakresie opaski elastyczne kupowane jako niejako z przeznaczeniem do wykorzystania na bloku operacyjnym do zabiegów ortopedycznych, np. artroskopii kolana. Czy Zamawiający oczekuje opasek przeznaczonych również do sterylizacji oraz to że po procesie sterylizacji nie tracą swoich właściwości tj. nie żółkną oraz zachowują pełną elastyczność? Czy na potwierdzenie powyższego Zamawiający oczekuje dołączenia kart danych technicznych, potwierdzających, wszystkie wymienione wcześniej właściwości?	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
15.	<u>Część 2 poz. 8:</u> Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozm. 15 cm x 8 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
16.	<u>Część 3 poz. 13</u> Czy Zamawiający oczekuje, aby gaza zgodnie z wytycznymi z Farmakopei cz. VII była zgodna z normą PN-EN 14 079 i jej	Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

	masa powierzchniowa wynosiła min. 23g/m ² ?	
17.	Część 3 poz. 14: Czy Zamawiający oczekuje ligniny zarejestrowanej jako wyrób medyczny?	Tak
18.	Część 3 poz. 14: Czy Zamawiający wymaga ligniny, gdzie gramatura pojedynczej warstwy wynosi min. 36 gr/m ² i wymaga potwierdzenia w dołączonej karcie danych technicznych?	Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ
19.	Część 4, poz. 16,17,18: Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane wyroby były zarejestrowane w kl. II a Reg. 7?	Tak, Zamawiający wymaga, aby wyroby wymienione w części 4 poz. 16,17,18 były zarejestrowane w kl. II a Reg.
20.	Część 8, poz. 50 Czy Zamawiający dopuści elastyczny siatkowy rękaw opatrunkowy o szer. 2,5-3,0 cm?	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
21.	Część 8, poz. 51 Czy Zamawiający dopuści elastyczny siatkowy rękaw opatrunkowy o szer. 3,5-4,0 cm? Część 8, poz. 52 Czy Zamawiający dopuści elastyczny siatkowy rękaw opatrunkowy o szer. 5,5-6,0 cm?	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
22.	Część 8, poz. 53 Czy Zamawiający dopuści elastyczny siatkowy rękaw opatrunkowy o szer. min. 10,0 cm?	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
23.	Część 21 poz. 94: Czy Zamawiający oczekuje chusty trójkątnej bawełnianej w rozmiarze 134 cm x 95 cm x 95 cm ? Chusta o mniejszych rozmiarach uniemożliwia zastosowanie jej zgodnie z przeznaczeniem. Czy należy na potwierdzenie załączyć Kartę Danych Technicznych produktu?	Tak. Poz. 94 w części 21 otrzymuje opis: Chusta trójkątna bawełniana w rozmiarze 134 cm x 95 cm x 95 cm. Na potwierdzenie Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć karty katalogowe lub karty techniczne oferowanego asortymentu
24.	Część 21 poz. 95: Czy Zamawiający dopuści tufery w rozmiarze 15x15 cm ?	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
25.	Część 21 poz. 96: Czy Zamawiający dopuści tufery kule w rozmiarze 20x 20 cm?	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
26.	Część 21 poz. 97 Czy Zamawiający dopuści tufery kule w	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

	rozm. 30x30 cm?	
27.	Część 22 poz. 98: Czy Zamawiający dopuści tufery w rozm. 50 x 50 cm?	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
28.	Część 22 poz. 99: Czy Zamawiający dopuści tufery w rozm. 30 x 30 cm?	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
29.	Część 24 poz. 104,105: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.	Zamawiający wymaga zaoferowania wymienionego asortymentu zgodnie z SIWZ.
30.	Część 24 Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie pozycje pochodziły od jednego producenta?	Nie, zgodnie z SIWZ.
31.	Część 24 Czy Zamawiający wymaga numerów katalogowych, które pozwalają jednoznacznie zidentyfikować produkt i zapewniają, że przez cały okres trwania umowy dostawca będzie zobowiązany dostarczać ten sam produkt, o stałej jakości, zgodnie z deklaracją złożoną w formularzu asortymentowym?	Zgodnie ze wzorem formularza cenowego (zał. Nr 2 do SIWZ0, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania przy każdej pozycji oferowanego asortymentu numeru katalogowego i nazwy handlowej
32.	Część 24 poz. 104,105 Czy Zamawiający oczekuje pieluchomajtek o chłonności min. dla rozm. XL i L 2 600 ml wg ISO 11948-1? Czy Zamawiający wymaga załączenia Kart Danych	Zgodnie z SIWZ.

	Technicznych na potwierdzenie chłonności pieluchomajtek oraz innych wymagań SIWZ?	
33.	Część 28 poz. 123 Czy Zamawiający oczekuje serwety bezpiecznej pod względem cytotoksyczności, a więc spełniającej normę PN-EN 10993 w części 5 i 10, co należy potwierdzić KDT dołączoną do oferty?	Zgodnie z SIWZ
34.	Część 32 poz. 128, 129 Czy Zamawiający dopuści maseczki medyczne wyposażone w elementy elastyczne służące do zamocowania wyrobu?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
35.	Część 32 poz. 128 W związku z sytuacją epidemiologiczną występuje tymczasowy problem z dostępnością na rynku surowców do masek z trokami. Czy Zamawiający dopuści maski z poz. 129, tj. wyposażone w elementy elastyczne służące do zamocowania wyrobu zamiast troków? Maski z trokami będą dostępne w czasie późniejszym.	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
36.	Część 32 poz. 131: Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny o gramaturze 17 g/m2?	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
37.	Część 32 poz. 131: Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycję co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo?	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
38.	Część 32 poz. 131: Czy Zamawiający dopuści fartuch z laminatu folii i włókniny?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha z laminatu folii i włókniny. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
39.	Część 33 poz. 134: Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną wykonaną w włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, która jest nieprzezierna, niepyląca, niebieska i oddychająca, miękka w dotyku?	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
40.	Część 33 poz. 134: Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną rozciętą od góry do dołu co umożliwia wygodniejsze zakładanie pacjentowi i personelowi? Koszula może być wiązana od przodu lub od tyłu. Koszula ma krótki rękaw, szeroki rękaw dający swobodny dostęp do całej ręki pacjenta.	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

	Podkrój szyi wykończony jest plisą, która jest jednocześnie wiązaniem.	
41.	Część 34 poz. 135: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie spodenek do kolonoskopii w rozmiarze L oraz XL?	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
42.	Część 35, 36 poz. 136, 137 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha z dodatkowym ręczniczkim?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha z dodatkowym ręczniczkim. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
43.	Część 36 poz. 137 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha z dodatkowym ręczniczkim i owinięciem?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha z dodatkowym ręczniczkim i owinięciem. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
44.	Część 35, 36 poz. 136, 137 Czy Zamawiający wymaga fartucha z ręczniczkami z włókniny kompresowej o gramaturze min. 40g/m2? Ręczniczki z włókniny kompresowej są bezpieczniejsze, gdyż włóknina celulozowa w kontakcie z płynami rozpływa się.	Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie fartuchów z uwzględnieniem parametrów wymienionych w pytaniu.
45.	Część 36 poz. 137 Czy dla bezpieczeństwa operatora Zamawiający oczekuje, aby wzmocnienie chroniące operatora sięgało od wysokości klatki piersiowej aż do kończ dolnej krawędzi fartucha?	Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie fartuchów z uwzględnieniem parametrów wymienionych w pytaniu
46.	Część 37 poz. 138 Czy zamawiający oczekuje w zestawie taśmy medycznej z laminatu oraz z zakładką finger lift? Zakładka przy taśmie umożliwia zamocowanie jej w polu operacyjnym przez operatora w rękawiczkach. W zestawie gdzie taśma medyczna to zwykły przyklepic chirurgiczny nie jest możliwe jej przyklejenie w rękawiczkach.	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
47.	Część 37 Czy zamawiający oczekuje, aby serwety główne w obłożeniu były bezpieczne pod względem cytotoksyczności a więc spełniały normę PN-EN 10993 w części 5 i 10, potwierdzone kdt dołączonej do oferty? Serwety spełniające tę normę są przebadane pod względem cytotoksyczności co znaczy że wykazują brak agresywnego działania na błony komórkowe ludzkiego organizmu.	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

48.	Część 37, poz. 143 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do porodu z nożyczkami metalowymi do cięcia krocza ostro-tępymi? Pozostałe zgodnie z SIWZ.	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
49.	<u>Pytania dot. wzoru umowy:</u> Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?	Zgodnie z par. 13 ust. 7 wzoru umowy <i>przez dni robocze strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.</i>
50.	<u>Pytania dot. wzoru umowy</u> Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?	Dopuszczalne zmiany umowy, w tym te dotyczące zaoferowania wyrobów innych niż ujęte w umowie, zawarto w par. 8 i 9 wzoru umowy.
51.	Część 8 poz. 50 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznego siatkowego rękawa o szerokości 2,5-3,5 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
52.	Część 8 poz. 51 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznego siatkowego rękawa o szerokości 3,5-4,5 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
53.	Część 8 poz. 52 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznego siatkowego rękawa o szerokości 5-6,5 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
54.	Część 8 poz. 53 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznego siatkowego rękawa o szerokości 7-9,5 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
55.	Część 10 poz. 61 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 15x15cm, pozostałe zgodne z SIWZ.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
56.	Część 10 poz. 61	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

	Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 20x20cm, pozostałe zgodne z SIWZ.	
57.	Część 32 poz. 131 i 133 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z Części 32 pozycji 131 i 133, tworząc nowy pakiet np. Część 32A. Państwa zgoda pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
58.	Część 32 poz. 130 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka medycznego o gramaturze 12g/m ² .	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
59.	Część 35 poz.136 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego w następujących rozmiarach: S/M, L, XLL, XL (130cm) , XL (140cm), 2XLL oraz z dwoma rękawkami.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
60.	Część 36 poz.137 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego w następujących rozmiarach: S/M, L, XL, XLL, 2XLL oraz z dwoma rękawkami.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
61.	Część 39 poz.147 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu ubrań o gramaturze 35 g/m ² .	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
62.	Część 10 poz. 60 i 62 Prosimy o dopuszczenie opatrunku o grubości około 1,5 mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
63.	Część 11 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 62,63,64,69 i 70 do odrębnego pakietu co umożliwi Wykonawcom złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
64.	Część 11 poz. 70 Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania opatrunku w rozmiarze 10x10 cm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
65.	Część 14 Prosimy o wyłączenie poz. 77 do odrębnego pakietu co umożliwi Wykonawcom złożenie bardziej konkurencyjnej oferty	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

66.	Część 28 poz. 122 Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania poniższego produktu: sterylna serweta do owinięcia noworodka o wymiarach 90 x 100 cm wykonana z miękkiej, wysoko chłonnej włókniny o gramaturze 60 g/m2., sterylizowana tlenkiem etylenu.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
67.	Część 28 poz. 123 Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania poniższego produktu: Serweta 75x100, serweta posiada zakładkę do aseptycznej aplikacji pod pacjenta o szerokości min. 18 cm oraz torbę do zbiórki płynów w kształcie trójkąta ze sztywnikiem i podziałką ilościową do 3 500 ml. Wielkość worka: 56 x 58 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
68.	Część 35 poz. 136 Prosimy o dopuszczenie włókniny SMMS.	Wymagam zgodnie z opisem
69.	Część 36 poz. 137 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny SMMS, w obszarze krytycznym tkanina o łącznej gramaturze (wraz z wzmocnieniem) 63 g/m2 ? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
70.	Część 37 poz. 138 Prosimy o dopuszczenie serwety na stolik Mayo składanej w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację oraz taśmy pakowanej osobno , pozostałe parametry zgodne z SIWZ	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
71.	Część 37, poz. 139 Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania poniższego zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację 1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5 x 20/24cm 1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

	x 50 cm 1 serweta ginekologiczna 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ	
72.	Część 37 poz. 140 Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania poniższego zestawu: 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm 1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej, absorbującej płyny 1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
73.	Część 37 poz. 141 Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania poniższego zestawu: 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm 1 serweta samoprzylepna z wycięciem ""U"" wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm 1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

74.	Część 37 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 142, 143, 144, 145 do odrębnego pakietu, co pozwoli Wykonawcom na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
75.	W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości spowodowanych pandemią choroby COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność wielu producentów wyrobów prosimy o dodanie w § 7 wzoru umowy proponowanego zapisu: <i>„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych w/w umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”.</i>	Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. Zasady postępowania związane z występowaniem COVID-19 opisane zostały w par. 9 wzoru umowy. Sposób postępowania stron dotyczący naliczania kar umownych wynika wprost z art. 15r ust. 6 oraz 15s ustawy wymienionej w pytaniu.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje zmiany treści SIWZ oraz formularza cenowego (zał. Nr 2 do SIWZ) w n/w zakresie:

1. Pkt. V.7 pdpkt 1) SIWZ otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1) karty katalogowe lub karty techniczne oferowanego asortymentu wraz z fotografią (rysunkiem), zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu, pod kątem jego zgodności z SIWZ wraz z zaznaczeniem w karcie katalogowej nr części i pozycji oferowanego asortymentu – dotyczy pozycji nr 16, 17, 18, 19, 10, 21, 22, 23, 24, 94, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 136, 137, 138, 139, 140, 141

2. W formularzu cenowym:

- 1) W Części 4, poz. 16,17,18 po przecinku dodaje się treść: wyrób musi być zarejestrowany w kl. II a Reg.
- 2) Część 21, poz. 94 otrzymuje brzmienie: Chusta trójkątna bawełniana w rozm. 134 cmx 95 cm x 95cm.
- 3) Część 39, poz. 147 , po przecinku dopisuje się, rozmiar XL

Z poważaniem

Wyk. K.T.
Data wyk.: 26.05.2020r