



SZPITAL PUCKI sp. z o.o.
84-100 Puck, ul. 1 Maja 13 A
SEKRETARIAT PREZESA ZARZĄDU
tel. +48 58 380-02-91
fax +48 58 333-40-91
e-mail: sekretariat@szpitalpucki.pl

Puck, dn. 09.06.2020 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych oraz gotowych materiałów z włókniny, znak ZP/03/2020

Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonuje zmiany jej treści.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	Część 1, poz. 4-5 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?	Tak, Zamawiający dopuszcza opaskę o parametrach opisanych w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
2.	Część 3, poz. 13 Czy zamawiający dopuszcza gazę w 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
3.	Część 3, poz. 13 Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
4.	Część 3, poz. 13 Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
5.	Część 3, poz. 13 Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza powierzchnię magazynowania oraz umożliwia w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazy o parametrach opisanych w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
6.	Część 3, poz. 13 Czy zamawiający wydzieli poz.13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

	asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?	
7.	Część 4, poz. 16-22 Czy zamawiający dopuści kompresy o wykroju dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – wykroj 9,5 cm x 18,5 cm; dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – wykroj 14,5 cm x 28,5 cm; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – wykroj 19 cm x 38 cm?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
8.	Część 4, poz. 16-22 Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych : dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
9.	Część 4, poz. 16-22 Czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami podwijanymi z dwóch stron?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów o parametrach opisanych w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
10.	Część 4, poz. 20-22 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blisterze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?	Zgodnie z pkt I.11 SIWZ dopuszcza się możliwość przeliczenia w formularzu cenowym ogólnej ilości artykułów wg opakowań obecnie istniejących na rynku, jeśli dany artykuł jest konfekcjonowany w innych opakowaniach niż wskazanych w SIWZ (załącznik nr 2). Niemniej ostateczna ogólna ilość musi być taka sama jak wskazana w SIWZ.
11.	Część 4, poz. 49 Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, a zastosowany klej akrylowy nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, bez luźnej podkładki, plaster o wymiarach 6 cm x 8 cm?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
12.	Część 4, poz. 16-22,25,49 Czy zamawiający wydzieli poz. 16-22,25,49 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

	oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?	
13.	Część 8, poz. 50-53 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym, 10 mb w stanie spoczynku ?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
14.	Część 8, poz. 50-53 Czy zamawiający przez mb rozumie siatkę w stanie spoczynku czy w stanie rozciągniętym?	W stanie spoczynku
15.	Część 8, poz. 50-53 Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w. Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w. Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w. Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
16.	Część 30, poz. 126 Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzielanie, gramatura bibuły: $36 \pm 0,10$ g/m ² ; minimalna chłonność 160 g/m ² ; grubość folii 13 ± 2 µm, 80 szt. na rolce, waga rolki ok. 1 kg, średnica rolki ok. 10,5 cm? -	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
17.	Część 31, poz. 126 Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m ² ; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładu o parametrach opisanych w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

	rozdzieranie, gramatura bibuły: $36 \pm 0,10$ g/m ² ; minimalna chłonność 160 g/m ² ; grubość folii 22 ± 2 µm ?	
18.	Część 31, poz. 127 Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
19.	Część 31, poz. 127 Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
20.	Część 31, poz. 127 Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
21.	Część 31, poz. 127 Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m ² ?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
22.	Część 31, poz. 127 Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?	Tak, zgodnie z opisem Zamawiający wymaga Podkład ochronny jednorazowy, papierowy, biały lub zielony, <u>min. dwuwarstwowy</u>
23.	zadanie 4 poz. 16,19,20 Czy Zamawiający dopuści kompresy o wielkości przekroju ok. 26,5x39cm?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
24.	zadanie 4 poz. 17,21 Czy Zamawiający dopuści kompresy o wielkości przekroju ok. 21,5x29cm?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
25.	zadanie 4 poz. 18,22 Czy Zamawiający dopuści kompresy o wielkości przekroju ok. 16x19cm?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
26.	zadanie 4 poz. 23-24 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców.	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
27.	zadanie 5 poz. 28 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu wysokochłonnego w rozmiarze 20x25cm?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
28.	zadanie 6 poz. 33 Czy Zamawiający dopuści plastry o rozmiarze 6x75mm?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie plastrów o wymiarach wskazanych w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
29.	zadanie 6 poz. 35 Czy Zamawiający dopuści plastry o rozmiarze 13x100mm?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie plastrów o wymiarach wskazanych w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
30.	zadanie 6 poz. 35 Czy Zamawiający wymaga plastrów w	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

	opakowanie a'300szt?	
31.	zadanie 6 poz. 36, 38, 40 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12 z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?	Zob. odpowiedź nr 10
32.	zadanie 6 poz. 37, 39, 41 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6 z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?	Zob. odpowiedź nr 10
33.	zadanie 6 poz. 38-39 Czy Zamawiający dopuści przylepiec nawinięty na rolkę bez ogranicznika?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
34.	zadanie 7 poz. 49 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?	Zob. odpowiedź nr 10
35.	zadanie 8 poz. 50 Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 1,5-3,5cm w stanie nierozciągniętym?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
36.	zadanie 8 poz. 51 Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 2,5-4,5cm w stanie nierozciągniętym?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
37.	zadanie 8 poz. 52 Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 4,0-6,5cm w stanie nierozciągniętym?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
38.	zadanie 8 poz. 53 Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości 5,0-9,5cm w stanie nierozciągniętym?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
39.	zadanie 27 poz. 113-116, 118 Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z włókniny PP typu spunlance laminowanej folią PE o gramaturze 40g/m2?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
40.	Zadanie 27 poz. 115 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x150cm?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
41.	Zadanie 27 poz. 116 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
42.	Zadanie 27 poz. 118 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x60cm z otworem o średnicy 6cm?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
43.	Zadanie 27 poz. 118 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm z otworem o średnicy	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

	6x8cm?	
44.	zadanie 27 poz. 119 Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z włókniny PP typu spunlance laminowanej folią PE o gramaturze 40g/m2?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
45.	Zadanie 27 poz. 119 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
46.	zadanie 27 poz. 119 Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z włókniny PP laminowanej folią PE o gramaturze 60g/m2?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
47.	zadanie 27 poz. 119 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x200cm?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
48.	Zadanie 28 poz. 122 Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z włókniny typu spunlance o gramaturze 80g/m2?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
49.	Zadanie 28 poz. 122 Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylizowaną radiacyjnie?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
50.	Zadanie 28 poz. 122 Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylizowaną tlenkiem etylenu?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
51.	Zadanie 28 poz. 123 Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 60 g/m2, w strefie krytycznej wzmocnienie o gramaturze 80 g/m2. Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 50cm, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
52.	zadanie 30 poz. 125 Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nosze w rozmiarze 90x210cm?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
53.	zadanie 31 poz. 126 Czy Zamawiający dopuści podkład trzywarstwowy z celulozy o gramaturze 36g/m ² + folia o grubości 16 mikronów?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
54.	zadanie 31 poz. 127 Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją 37,5cm?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
55.	zadanie 31 poz. 127 Czy Zamawiający dopuści podkład o	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

	gramaturze 34g/m2?	
56.	zadanie 32 poz. 133 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie z włókniny z warstwą antypoślizgową?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
57.	zadanie 33 poz. 134 Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze granatowym?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
58.	zadanie 34 poz. 135 Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii o szerokości 130cm i 150cm?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie spodenek o wymiarach wskazanych w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
59.	Zadanie 35 poz. 136 Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany z 2 ręcznikami owinięty dodatkowo w serwetę włókninową?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha pakowany z 2 ręcznikami owinięty dodatkowo w serwetę włókninową. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
60.	Zadanie 36 poz. 137 Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany z 2 ręcznikami owinięty dodatkowo w serwetę włókninową?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
61.	Zadanie 37 poz. 138 Czy Zamawiający dopuści zestaw z 4 ręcznikami?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
62.	Zadanie 37 poz. 139 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach: Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów: 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
63.	Zadanie 37 poz. 139 Czy Zamawiający dopuści zestaw o	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

	następującym składzie i parametrach: Zestaw serwet do operacji ginekologicznych o minimalnym składzie: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m². 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. + serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 140x80cm pakowana osobno?	
64.	Zadanie 37 poz. 140 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach: Zestaw serwet do cięcia cesarskiego: Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²: 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
65.	Zadanie 37 poz. 141 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach: Zestaw serwet do operacji żyłaków: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o parametrach wskazanych w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

	o gramaturze 56 g/m2: 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm	
66.	Zadanie 37 poz. 142 Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu folia-papier, jałowy o składzie: - 50 x 75 cm, 2 warstwowa, centralny otwór nieprzylepny 6 x 8 cm - Serweta włókninowa nieprzylepna o rozm.min. 75 x 45cm - 10x kompres gazowy 10 x 10 cm - pęseta anatomiczna metalowa 14 cm - nożyczki metalowe - imadło metalowe - chwytak plastikowy 14 cm Etykieta główna z dwoma wklejkami typu TAG?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o parametrach wskazanych w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
67.	Zadanie 37 poz. 143 Czy Zamawiający dopuści Zestaw do porodu jałowy o składzie min.: - zacisk do pępowiny; - serweta porodowa o wymiarach 114cm x 150cm, gramatura 60g/m2, wzmocniona, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów; - podkład chigieniczny 90 x 60 cm chłonność 1177 ml; - serweta z włókniny kompresowej w rozm. 80 x 60 cm, bez celulozy:3 szt.; - kompresy gazowe 17-nitkowe 10 x 10 cm; - nożyczki do pępowiny metalowe, zagięte, tępo tępe; - igłotrzymacz 14 cm; - kleszcze metalowe Pean prosty 14 cm; - serweta na stół 190 x 150 cm; - nożyczki metalowe do cięcia krocza, tępo tępe zagięte, 14,5 cm - dwie samoprzylepne etykiety zawierające serie oraz daty ważności?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zwarte w SIWZ.
68.	Zadanie 37 poz. 144 Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu folia-papier?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zwarte w SIWZ.

69.	Zadanie 37 poz. 144 Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetką podfoliowaną 70x50cm w miejsce 75 x 45 cm?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zwarte w SIWZ.
70.	Zadanie 37 poz. 144 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwetką podfoliowaną 50 x 70 cm z otworem nieprzylepnym 6 x 8 cm, gramatura 60g/m ² w miejsce serwety 45 x 75 cm z otworem 8 cm i przylepcem dookoła, gr. min. 56 gr/m ² ?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zwarte w SIWZ.
71.	Zadanie 37 poz. 145 Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowanie typu folia-papier z dwiema samoprzylepnymi etykietami zawierającymi lot, datę ważności oraz nr katalogowy o składzie : - serwetka podfoliowana 50 x 70 cm - 50 x 75 cm z otworem nieprzylepnym o śr. 7 cm, gramatura 60g/m ² - igła 1,2 x 40 mm, - igła 0,5 x 25 mm; - strzykawka luer 5 ml - strzykawka 2 ml - samoprzylepny opatrunek w rozmiarze 5 x 7,2 cm; - pęseta plastikowa; - kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zwarte w SIWZ.
72.	zadanie 39 poz. 147 Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży jednorazowej o gramaturze 35g/m ² ?	Zamawiający podtrzymuje wymagania zwarte w SIWZ.
73.	Zadanie 23 Czy Zamawiający dopuści Całkowicie resorbowalna żelatynowa gąbka hemostatyczna absorbująca krew w ilości min.35-krotnej wagi własnej; jałowa; czas hemostazy do 4 minut; rozmiar 8x5x1cm	Zamawiający podtrzymuje wymagania zwarte w SIWZ.

Z poważaniem